

## Configuración de conexión WFS en Qgis 3.x





## Configuración de conexión de WFS

a. Hacer clic en la opción agregar "capa WFS" (figura 1) y seleccionar la opción "nuevo" (figura 2).

Q Administrador de fuentes de datos j WFS ? ×   Novegadar		Capas ✓ ▲ ● ▼ € ▼ ■ ■ ■ > > ↓ Añiadir capa ↓ Figura 1.				
	Administration do function de datas 1985					2 ×
Navegador   V ketorial   Rástar   Texto delimitado   Secolaradage   Sobialulie   Postprečíji   Navegador   Sobialulie   Postprečíji   Navegador   Sobialulie   Postprečíji   Orade   Sobialulie   Sobialulie   Sobialulie   Vinos   Sobialulie	Administrador de ruentes de datos jurs					1 ^
Vectorial   Ráster   Texto delimitado   Spatisulte   Potorre5QL   NosQL   Orade   De2   Corade   De2   Corade   De2   Corade   De2   Corade   De2   Sextoar de objetos avecasion en la extensión de la veta   Statutar solo objetos que solopen on la extensión de la veta   Statutar solo objetos que solopen on la extensión de la veta   Statutar solo objetos que solopen on la extensión de la veta   Statutar solo objetos avecasion	Navegador Navegador	Conexiones de servidor				
Ráster       Cogectar       Buevo       Editar       Elminar       Cargar       Guardar         Texto delinitado       Title       Name       Abstract       Sql	V- Vectorial	Idecor				•
Interferencial de coordenadas	Ráster	Conectar Nuevo Editar Eliminar			Cargar	Guardar
Ittle       Name       Abstract       5d		Filtro				
Securadage   Image: Securadage <th>7<sub>4</sub> Texto delimitado</th> <th>Title Name Abstract Sql</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	7 <sub>4</sub> Texto delimitado	Title Name Abstract Sql				
✓       PostgreSQL         ✓       Isser filulo para el nombre de la capa         ✓       Solictar solo objetos que solapen con la extensión de la vista         ✓       Sistema de referencia de coordenadas         ✓       Cambiar         ✓       Sistema de referencia de coordenadas         ✓       Envidor de mapas ArcGIS         ✓       Envidor de objetos ArcGIS	GeoPackage					
PostgresQL   MSSQL   Orade   Orade   De2   Capa virtual   Capa virtual   Capa virtual   WMS   WMS   Usar titulo para el nombre de la capa   Solicitar solo objetos que solapen con la extensión de la vista   Sistema de referencia de coordenadas     Cambiar     Cambiar	🖊 SpatiaLite					
Image: Mission Line       Image: Mission Line         Image: Oracle       Image: Capa virtual         Image: Oracle       Image: Line         Image: Oracle       Image: Line </th <th>PostgreSQL</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	PostgreSQL					
Orade   BB   D62   BC   Capa virtual   Capa virtual   WMS   Capa virtual   WMS   Capa virtual   Servidor de mapas ArcGIS   Servidor de objetos ArcGIS	MSSQL					
B2       DB2         Image: Capa virtual       Image: Capa virtual         Image: Capa virtual       Image: Lagrand capa         Image: WMS       Image: Solicitar solic objetos que solapen con la extensión de la vista         Image: Servidor de mapas ArcGIS       Image: Cambiar         Image: Servidor de objetos ArcGIS       Image: Cambiar	- Orade					
Image: Capa virtual       Image: Capa virtual         Image: Capa virtual       Image: Capa virtual </td <td>D82 D82</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	D82 D82					
Image: Servidor de objetos ArcGIS       Usar titulo para el nombre de la capa         Image: Servidor de objetos ArcGIS       Image: Servidor de objetos ArcGIS	Capa virtual					
	🚱 wms					
✓ A (Carrar Añadir Ayuda             ✓ A (Carrar Añadir Ayuda             ✓ Servidor de objetos ArcGIS	😫 wcs	Usar título para el nombre de la capa				
WFS     Sistema de reterencia de coordenadas       Image: Sistema de reterencia de coordenadas       Image: Sistema de reterencia de coordenadas       Image: Servidor de mapas ArcGIS       Image: Servidor de objetos ArcGIS       Image: Servidor de objetos ArcGIS		Solicitar solo objetos que solapen con la extensión de la vista				
Cerrar     Añadir       Ayuda	WFS	Sistema de referencia de coordenadas				Cambiar
Servidor de objetos ArcGIS	Servidor de mapas ArcGIS		Consta is soon the	Corror	Añadir	Anda
	Servidor de objetos ArcGIS		Construir consulta	Cerrar	Augui,	Ayuda

- **b.** Completar con los siguientes datos (figura 3):
  - Nombre: Idecor
  - URL: <u>http://idecor-ws.mapascordoba.gob.ar/geoserver/idecor/wfs</u>







Nombre	idecor				
JRL	https://ideo	cor-ws.cba	.gov.ar/geoserver/	decor/wfs	
Autentio	ación				
Configu	raciones	Básica			
Seleccion	nar o crear	una config	uración de autentica	ación	
Sin au La config autentic	tenticación guración gu ación de QC	arda las cro SIS.	edenciales encriptac	▼ // □	e datos de
Sin au La config autentic	tenticación guración gu ación de QC s de WFS	arda las cro SIS.	edenciales encriptac	Assen la base de	e datos de
Sin au La confi <u>o</u> autentic <b>Opcione</b> Versión	tenticación guración gu ación de QC s de WFS	arda las cro SIS. Al	edenciales encriptac	as en la base de	e datos de
Sin au La config autentic Opcione Versión Máximo r	tenticación guración gu ación de QC s de WFS número de c	arda las cro SIS. An bjetos	edenciales encriptac utodetectar	Assen la base de	e datos de
Sin au La config autentic Opcione Versión Máximo r Ignor	tenticación guración gu ación de QC s de WFS número de c ar orientaci	arda las cre SIS. Ari bjetos	edenciales encriptac utodetectar (WFS 1.1/WFS 2.0)	Assen la base de	e datos de
Sin au La config autentic Opcione Versión Máximo r Ignor Inver	tenticación guración gu ación de QC s de WFS número de o ar orientaci	Allas con Allas Al	edenciales encriptac utodetectar (WFS 1.1/WFS 2.0) zjes	Aas en la base de	e datos de

c. Seleccionar la opción "Aceptar" y hacer clic en "Conectar". Se abrirá la siguiente ventana, en la cual se encuentran las capas disponibles en WFS (figura 4).

Q Administrador de fuentes de datos   WFS						? ×
i Navegador	Conexiones de servidor					
V- Vectorial	idecor				78	•
Ráster	Conjectar <u>N</u> uevo E	Editar Eliminar			Cargar	Guardar
🤊 🛊 Texto delimitado	Filtro	Name	Abstract Sol			^
GeoPackage	secciones red_terciaria	idecor:secciones idecor:red_terciaria				
🖊 SpatiaLite	red_secundaria red_primaria red_nacional	idecor:red_secundaria idecor:red_primaria idecor:red_nacional				
PostgreSQL	radios_urbanos provincia	idecor:radios_urbanos idecor:provincia				
MSSQL	pedania Parcelas Rurales Parcelas Deuda Inmobiliario	idecor:pedania idecor:parcelas_rurales idecor:parcelas deuda inmobili				
📮 Orade	parcelas mar_chiquita	idecor:parcelas idecor:mar_chiquita				
DB2_ D62	localidades localidad punto	idecor:manzana idecor:localidades idecor:localidad punto				
🙀 Capa virtual	Emergencia Agropecuaria Decreto Emergencia Agropecuaria Decreto	idecor:decreto840 idecor:decreto566				
🚱 wms	embalses departamentos	idecor:embalses idecor:departamentos				~
to wcs	Usar título para el nombre de la capa	la extensión de la vista				
WFS	Sistema de referencia de coorden	adas				
Servidor de mapas ArcGIS	EPSG:22174					Cambiar
Servidor de objetos ArcGIS				<u>C</u> onstruir consulta	Cerrar <u>A</u> ñadi	r Ayuda



**d.** Se selecciona la capa deseada y se hace clic en "Añadir". Las capas se irán agregando al lienzo y el usuario puede realizar la configuración de simbología que considere oportuna.